



NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.


1



2





3




NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.




NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.



2 JUNCTION BOX COVER OPTIONS:
2 OPTIONS DE COUVERCLES POUR LA BOÎTE DE JONCTION:



***WARNING: IF SPACKLE PLATE IS SELECTED, INSTALL AND MUD-IN PRIOR TO MAKING CONNECTION.**
***AVERTISSEMENT: SI LA PLAQUE DE SPACKLE EST CHOISIE, INSTALLEZ ET PLÂTRER AVANT DE FAIRE LES CONNECTIONS.**




NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.


9

ONE CIRCUIT WIRING ILLUSTRATED
CÂBLAGE À UN CIRCUIT ILLUSTRÉ



MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS BETWEEN SEGMENTS IN MULTIPLE CIRCUIT RUNS, PLEASE REFER TO LABELS ON CONNECTORS FOR APPROPRIATE PAIRINGS.

EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES. DANS LES ENFILADES À PLUSIEURS CIRCUITS, POUR DES JUMELAGES ADÉQUATS VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX ÉTIQUETTES SUR LES CONNECTEURS.



PLASTIC TAB PROVIDED FOR WIRE MANAGEMENT
LANGUETTE DE PLASTIQUE INCLUSE POUR LA GESTION DU FIL


10

A PUSH GRILLOCKS UP UNTIL FIXTURE IS FLUSH WITH CEILING SURFACE.

FAIRE GLISSER LES AGRAFES JUSQU'À CE QUE LE LUMINAIRE SOIT FIXÉ À LA SURFACE DU PLAFOND.

B

*** INSTALL JUNCTION BOX COVER:**
* INSTALLEZ LE COUVERCLE POUR LA BOÎTE DE JONCTION:




*** IF SPACKLE PLATE OPTION WASN'T INSTALLED:**

*** SI L'OPTION PLAQUE DE SPACKLE N'EST PAS INSTALLÉE:**

11

LED CARTRIDGE
CARTOUCHE DEL



Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis est soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.