



Beam 3 SurroundLite^{MC} Recessed



Encastré linéaire peu profond à confort visuel supérieur





Ci-contre : Beam 3 SurroundLite Recessed
16 pi centre-à-centre




Optique haute performance

Luminaire peu profond (seulement 2,25 po de profondeur) doté de la technologie SurroundLite^{MC}, qui procure un large espacement des appareils, un éclairage uniforme et un excellent confort visuel.



Niveau d'éclairage moyen : 50 pb
Densité de puissance : 0,52 W/pi²
750 lm/pi, 16 pi centre-à-centre
Plafond de 9,5 pi, Max/Min 2,88, Moy/Min 2,04



Intégration architecturale esthétique

Conçu pour les plafonds suspendus, Beam 3 SurroundLite Recessed présente des éléments qui facilitent l'installation et qui bonifient le plafond.

Lentille déroulante sans joint :

Créez des enfilades d'apparence nette et sans joint qui s'installent rapidement grâce à cette lentille en acrylique de qualité se fixant par simple pression et à l'épreuve du froissage et du fléchissement. Offerte en longueurs allant jusqu'à 48 pi.



Dispositif InstaJoiner :

L'appareil Beam 3 SurroundLite Recessed présente **InstaJoiner**, un système de raccordement de luminaires unique, développé par Axis et en instance de brevet, qui permet des raccords rapides à vis unique. On y accède par le dessus au moyen de deux portes, situées où les luminaires se joignent.

