


MiniFlange

Warning: Each Axis Lighting Fixture passed a quality test. If any LED module is not working properly please turn fixture off immediately and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.


Avertissement: chaque luminaire d'Éclairage Axis subit un test de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas adéquatement, veuillez immédiatement éteindre le luminaire et pour une assistance immédiate contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

● **T-BAR STYLE MOUNTING / MONTAGE DE STYLE À PROFILÉ EN T**




MFTB15

MiniFlange 15/16" T-BAR
MiniFlange PROFILÉ EN T 15/16"



MFTG9

MiniFlange 9/16" T-TEGULAR
MiniFlange PROFILÉ EN T 9/16"



1
ADJUST T-BAR RUNNER TO THE FIXTURE WIDTH
ENSURE THAT SAFETY BRACKETS SIT ABOVE THE T-BARS

AJUSTER LA GLISSIÈRE DU PROFILÉ EN T DANS LA LARGEUR DU LUMINAIRE.

VOUS ASSUREZ QUE LES SUPPORTS DE SÉCURITÉ SE RETROUVENT AU-DESSUS DES PROFILÉS EN T


La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272


NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SCULPT.GEOMETRIX.T-BAR.INST

RÉVISION 001 / REVISION 001

24 / 03 / 2023



2
SUPPORT WIRE
(BY OTHERS)
FIL DE SUPPORT
(NON INCLUS)





3
SCREWS NOT PROVIDED
VIS NON INCLUSES



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.



SECURE POWER PLATE TO FIXTURE
RATTACHER LA PLAQUE D'ALIMENTATION SUR LE LUMINAIRE

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SCULPT.GEOMETRIX.T-BAR.INST

RÉVISION 001 / REVISION 001

24 / 03 / 2023




AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.



Note: Please wear plastic gloves during installation of fixture to keep the aluminium tile in the center clean.
Note: Veuillez porter des gants de plastique pendant l'installation du luminaire afin de garder la tuile d'aluminium centrale propre.

Warning: Each Axis Lighting Fixture passed a quality test. If any LED board are not working properly please turn fixture off immediately and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.
Avertissement: chaque luminaire d'éclairage Axis subit un test de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas adéquatement, veuillez immédiatement éteindre le luminaire et pour une assistance immédiate contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.


SECTION VIEW / VUE TRANSVERSALE





SIDE VIEW / VUE LATÉRALE





ENSURE THAT SAFETY BRACKETS SIT ABOVE THE T-BARS
 VOUS ASSUREZ QUE LES SUPPORTS DE SÉCURITÉ SE RETROUVENT AU-DESSUS DES PROFILÉS EN T



SECURE SUPPORT WIRES TO THE FIXTURE
 RATTACHER LES FILS DE SUPPORT AU LUMINAIRE





La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SCULPT.GEOMETRIX.T-BAR.INST

RÉVISION 001 / REVISION 001

24 / 03 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.